



**G. Floor's**  
une lame unique

**FICHE**  
GAMME

**Gamme G.floor's**  
*F mini*



**MADE IN FRANCE**



**G. Floor's**  
une lame unique

Gamme *F mini*

# LES CHOIX DE BOIS



Nature - Rustique / Variation de couleur marquée, décoloration admise / Toutes singularités de faible dimension possibles.  
Présence d'aubier.

# LES DIMENSIONS



10 x 140 x 1190 (2 frises)  
mm (Ep. x Lar. x Long.)



Epaisseur de  
parement




Colisage  
1,166 m<sup>2</sup>



Constitution  
2 plis

# LES COULEURS

Photos non contractuelles



**NOBLE**



**NOBLE**



**NOBLE**




**NOBLE**



**NOBLE**



**NOBLE**




**NOBLE**

G. Floor's  
Gamme *F*

F 140 mini

SUPPORT	HDF STABILISÉ
CONTREBALANCEMENT	-
CLASSE D'USAGE SELON NORME XP B53-669	23
FINITION	Brosse verni MAT Gloss 5
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Clic Unifit
MISE EN ŒUVRE	DTU 51.11 Pose flottante DTU 51.2 Pose collée
ECOCERTIFICATION	PEFC
RESISTANCE THERMIQUE	0,065 m <sup>2</sup> K/W
REACTION AU FEU	Dfl-s1
EMISSION C.O.V	A+
DEGAGEMENT FORMALDEHYDE	CLASSE E1
MARQUAGE NF EN 14342	CE
M <sup>2</sup> / COLIS	1,166
LAMES / COLIS	7
COLIS/PALETTE	70
M <sup>2</sup> / PALETTE	81,62
Kg/M <sup>2</sup>	8,1
Kg / PALETTE	661,12



L'ensemble des fiches techniques  
de la gamme est disponible sur  
[www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)



DISTRIBUÉ PAR



[contact@g-floors.com](mailto:contact@g-floors.com)  
[www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)

