



**G. Floor's**  
une lame unique

**FICHE**  
GAMME

**Gamme G.floor's**  
*M mini*



**MADE IN FRANCE**

# LES CHOIX DE BOIS



Forte nuances naturelles. Noeuds sains et mastiqués, sans limitation de taille et de nombre de fentes et discoloration.

Présence d'Aubier sur le bord de la lame pour les coloris Cendre / Vieux gris / Bronze

# LES DIMENSIONS



10 x 140 x 1190  
mm (Ep. x Lar. x Long.)



Colisage  
1,499 m<sup>2</sup>



Epaisseur de  
parement



Constitution  
2 plis



# LES COULEURS

*Photos non contractuelles*



**AUTHENTIQUE**



**AUTHENTIQUE**



**AUTHENTIQUE**




**AUTHENTIQUE**



**AUTHENTIQUE**



**AUTHENTIQUE**



**AUTHENTIQUE**

## G. Floor's Gamme M

## M 140 mini

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SUPPORT                                  | HDF STABILISÉ                                    |
| CONTREBALANCEMENT                        | —                                                |
| CLASSE D'USAGE<br>SELON NORME XP B53-669 | 23                                               |
| FINITION                                 | Brosse verni MAT GO2                             |
| SYSTÈME D'ASSEMBLAGE                     | Clic Unifit                                      |
| MISE EN ŒUVRE                            | DTU 51.11 Pose flottante<br>DTU 51.2 Pose collée |
| ECOCERTIFICATION                         | PEFC                                             |
| RESISTANCE THERMIQUE                     | 0,065 m² K/W                                     |
| REACTION AU FEU                          | Dfl-s1                                           |
| EMISSION C.O.V                           | A+                                               |
| DEGAGEMENT FORMALDEHYDE                  | CLASSE E1                                        |
| MARQUAGE NF EN 14342                     | CE                                               |
| M² / COLIS                               | 1,499                                            |
| LAMES / COLIS                            | 9                                                |
| COLIS/PALETTE                            | 45                                               |
| M² / PALETTE                             | 67,455                                           |
| Kg/M²                                    | 8,1                                              |
| Kg / PALETTE                             | 546,4                                            |



L'ensemble des fiches techniques  
de la gamme est disponible sur  
[www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)



DISTRIBUÉ PAR

[contact@g-floors.com](mailto:contact@g-floors.com)  
[www.g-floors.com](http://www.g-floors.com)

